



COMPLETE TECHNICAL DATA SHEET

GOLDEN ICE / SNOOKER CUBE ICE MAKER

صانعة مكعبات ثلج تجارية جولدن آيس / سنوكر

Model: SK-700P | Modular commercial ice maker with storage bin

الموديل: SK-700P | صانعة ثلج تجارية معيارية مع حاوية تخزين

318 kg

ICE / 24 h
إنتاج يومي

200 kg

STORAGE
سعة التخزين

1680 W

RATED POWER
القدرة

220-230V

60 Hz KSA
تجهيز السعودية

AIR-COOLED - R404A - SAUDI-MARKET CONFIGURATION

تبريد هوائي - فريون R404A - تجهيز مناسب للسوق السعودي

PRODUCT OVERVIEW

نظرة عامة على المنتج

High-capacity modular cube ice maker for restaurants, cafés, hotels, catering kitchens, supermarkets and other heavy commercial applications. The Saudi-market configuration combines an automatic ice-making head with a large insulated bin, smart digital control, water filtration and air-cooled refrigeration.

صانعة مكعبات ثلج معيارية عالية الإنتاجية للمطاعم والمقاهي والفنادق ومطابخ الإعاشة والسوبرماركت والاستخدامات التجارية المكثفة. يجمع تجهيز السوق السعودي بين رأس صناعة ثلج أوتوماتيكي وحاوية تخزين كبيرة ومعزولة، ولوحة تحكم رقمية ذكية، وفلتر للمياه، ونظام تبريد هوائي.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

المواصفات الفنية

Model	الموديل	SK-700P	SK-700P	Ice type	نوع الثلج	Clear cube ice	مكعبات ثلج شفافة
Daily production	الإنتاج اليومي	Up to 318 kg / 24 h*	حتى 318 كجم / 24 ساعة*	Manufacturer nominal	القيمة الاسمية للمصنع	315 kg / 24 h	315 كجم / 24 ساعة
Storage capacity	سعة التخزين	Up to 200 kg - Golden Ice configuration	حتى 200 كجم - تجهيز Golden Ice	Standard manufacturer bin	الحاوية القياسية للمصنع	170 kg reference	مرجع 170 كجم
Rated power	القدرة الكهربائية	1680 W	1680 واط	Approx. rated current	التيار التقريبي	7.6 A at 220 V	7.6 أمبير عند 220 فولت
Voltage	الجهد	220-230 V, single phase	220-230 فولت، فاز واحد	Frequency	التردد	60 Hz for Saudi Arabia; platform supports 50/60 Hz	60 هرتز للسعودية؛ والمنصة تدعم 50/60 هرتز
Cooling system	نظام التبريد	Air-cooled supplied configuration	تبريد هوائي للتجهيز المورّد	Refrigerant	غاز التبريد	R404A supplied configuration; R290/R404A platform options	R404A للتجهيز المورّد؛ وخيارات المنصة R290/R404A
Supplied dimensions	أبعاد التجهيز المورّد	Approx. 800 × 830 × 1715 mm (W×D×H)	تقريباً 1715 × 830 × 800 مم	Manufacturer reference	مرجع المصنع	760 × 832 × 1715 mm	760 × 832 × 1715 مم
Listed head weight	وزن رأس الجهاز	71 kg - Golden Ice listing	71 كجم - وفق Golden Ice	Manufacturer gross reference	الوزن الإجمالي المرجعي	122 kg for standard set	122 كجم للطقم القياسي
Shell material	خامة الهيكل	Food-grade stainless steel; 304/316 options	ستانلس ستيل غذائي؛ خيارات 304/316	Compressor	الكمبروسر	Highly brand - manufacturer reference	ماركة Highly - مرجع المصنع
Water system	نظام المياه	Built-in inlet filter; potable water only	فلتر دخول مدمج؛ مياه صالحة للشرب فقط	Cleaning	التنظيف	Automatic cleaning / sanitizing cycle	دورة تنظيف وتعقيم أوتوماتيكية
Ice cube sizes	مقاسات المكعبات	22×22×22, 28×28×22, 34×34×22, 38×38×22 mm	22×22×22 و 28×28×22 و 34×34×22 و 38×38×22 مم	Origin	بلد المنشأ	Shanghai, China	شنغهاي، الصين
Structure	التركيب	Split modular; automatic operation	معيارى منفصل؛ تشغيل أوتوماتيكي	HS code	البند الجمركي	8418699020	8418699020
Listed certifications	الشهادات المدرجة	ISO 9001, CE, CB, RoHS, KC, ETL and Energy Star are listed by the manufacturer among available certifications. Confirm Saudi conformity documents for the supplied serial number.					

يذكر المصنع ISO 9001 و CE و CB و RoHS و KC و ETL و Energy Star ضمن الشهادات المتاحة. يجب تأكيد مستندات المطابقة السعودية للرقم التسلسلي المورّد.

شركة جولدن آيس المختصة للتجارة / معدات المطاعم والمطابخ وحلول التعبئة والتغليف / س.ضريبي 311008880500003

+966569104330
+966554052050
+966503302251



INFO@GOLDENICESTORE.COM



JEDDAH-SAUDIA ARABIA

KEY FEATURES

High production capacity Up to 318 kg of cube ice per 24 hours.	إنتاجية مرتفعة حتى 318 كجم من مكعبات الثلج خلال 24 ساعة.
Large insulated storage Golden Ice configuration stores up to 200 kg.	تخزين كبير ومعزول تجهيز Golden Ice بسعة تخزين تصل إلى 200 كجم.
Smart digital control Monitors operation and adjusts ice-making settings.	تحكم رقمي ذكي متابعة التشغيل وضبط إعدادات صناعة الثلج.
Automatic cleaning Built-in cleaning and sanitizing cycle.	تنظيف أوتوماتيكي دورة تنظيف وتعقيم مدمجة.
Built-in filtration Helps reduce impurities and scale.	فلتر مياه مدمجة تساعد على تقليل الشوائب والترسبات.
Siphon & overflow drainage Helps reduce scale and improve ice clarity.	تصريف بالسيفون والفائض يساعد على تقليل الترسبات وتحسين نقاء الثلج.

Modular split design Separate head and bin simplify service access.	تصميم معياري منفصل رأس منفصل وحاجوية تسهّلان الوصول للصيانة.
Food-grade stainless steel Durable, corrosion-resistant commercial shell.	ستانلس ستيل غذائي هيكل تجاري متين ومقاوم للتآكل.
Air-cooled operation Recommended Saudi supplied configuration.	تشغيل تبريد هوائي التجهيز الموصى به للسوق السعودي.
Optional cube sizes 22, 28, 34 or 38 mm formats available.	مقاسات مكعبات اختيارية مقاسات 22 أو 28 أو 34 أو 38 مم متاحة.
Automatic diagnostics Displays operating status and fault codes.	تشخيص أوتوماتيكي يعرض حالة التشغيل ورموز الأعطال.
Adjustable legs Supports leveling and easier floor cleaning.	أرجل قابلة للضبط تساعد على الاستواء وسهولة تنظيف الأرضية.

INSTALLATION REQUIREMENTS FOR SAUDI ARABIA

Electrical & Location	الكهرباء وموقع التركيب
- Dedicated 220-230 V, 60 Hz grounded supply with leakage protection. - Indoor installation; ambient operating range 5-40°C. - Keep away from heat sources and direct sunlight. - Clearances: 30 cm front, 15 cm sides, 20 cm rear. - Keep upright for more than 24 hours before first startup.	مصدر مخصص 220-230 فولت، 60 هرتز، مؤرض مع حماية من تسرب التيار. تركيب داخلي؛ حرارة تشغيل محيطية 5-40°م. إبعاد الجهاز عن مصادر الحرارة والشمس المباشرة. التهوية: 30 سم أمامًا، 15 سم جانبيًا، 20 سم خلفًا. ترك الجهاز قائمًا لأكثر من 24 ساعة قبل أول تشغيل.

Water, Drainage & Maintenance	المياه والتصريف والصيانة
- Potable cold water only; water temperature 5-35°C. - Water pressure 0.13-0.55 MPa (about 1.3-5.5 bar). 3/4-inch inlet and accessible shut-off valve. - Open floor drain; drain slope over 3 cm per metre. - Replace water filter every 1-3 months; clean air filter every 2 weeks and condenser about every 3 weeks in hot/dusty service.	مياه باردة صالحة للشرب فقط؛ 5-35°م. ضغط المياه 0.13-0.55 ميجا باسكال (نحو 1.3-5.5 بار). مدخل 3/4 بوصة ومحبس غلق سهل الوصول. مصرف أرضي مفتوح؛ ميل الصرف أكبر من 3 سم لكل متر. تغيير فلتر المياه كل 1-3 أشهر؛ وتنظيف فلتر الهواء كل أسبوعين والمكثف كل 3 أسابيع تقريبًا في الأجواء الحارة أو المعبرة.



MODEL	SK-500P	SK-700P
Ice Production	225kg / 24h	315kg / 24h
Ice Storage	170 kg	170 kg
Power	1050 w	1680 w
Gross Weight	120 kg	122 kg
Dimension	760 × 832 × 1715 mm	760 × 832 × 1715 mm

Products Size (unit:mm)	

Golden Ice lists 318 kg/day, 200 kg storage, approximately 800 × 830 × 1715 mm and 71 kg for its Saudi commercial listing. The manufacturer reference for the standard SK-700P platform is 315 kg/day, 170 kg storage, 760 × 832 × 1715 mm and 122 kg gross. Final supplied configuration, dimensions, refrigerant, certificates and weight shall follow the quotation, purchase order and equipment nameplate. Sources: Golden Ice Store; Snooker / Shanghai Chuangli official website and manual; Made-in-China; Alibaba. Output may decrease at high ambient or water temperature or with poor ventilation.

تذكر Golden Ice للتجهيز التجاري في السعودية إنتاجية 318 كجم/يوم، وتخزين 200 كجم، وأبعادًا تقريبية 800 × 830 × 1715 مم، ووزنًا 71 كجم. يذكر مرجع المصنع القياسي لمنصة SK-700P إنتاجية 315 كجم/يوم، وتخزين 170 كجم، وأبعاد 760 × 832 × 1715 مم، ووزنًا إجماليًا 122 كجم. يعتمد التجهيز النهائي والأبعاد وغاز التبريد والشهادات والوزن على عرض السعر وأمر الشراء و لوحة بيانات الجهاز. المصادر: متجر Golden Ice؛ الموقع والدليل الرسميان لـ Snooker / Shanghai Chuangli؛ Alibaba؛ Made-in-China. قد تنخفض الإنتاجية مع ارتفاع حرارة الجو أو المياه أو ضعف التهوية.

شركة جولدن ايس المختصة للتجارة / معدات المطاعم والمطابخ وحلول التعبئة والتغليف / س.ضريبي 311008880500003

+966569104330
+966554052050
+966503302251



INFO@GOLDENICESTORE.COM



JEDDAH-SAUDIA ARABIA

SK-700P | OFFICIAL DIMENSION DRAWING

SK-700P | رسم الأبعاد الرسمي

The official dimensional image has been added on a separate page in the same style requested, to make the 3D view and dimensional details easier to read.

تمت إضافة صورة الأبعاد الرسمية في صفحة مستقلة بنفس الشكل المطلوب، لتوضيح المنظور ثلاثي الأبعاد وتفاصيل الأبعاد بشكل أسهل في القراءة.



MODEL	SK-500P	SK-700P
Ice Production	225kg / 24h	315kg / 24h
Ice Storage	170 kg	170 kg
Power	1050 w	1680 w
Gross Weight	120 kg	122 kg
Dimension	760 × 832 × 1715 mm	760 × 832 × 1715 mm

Products Size (unit:mm)

Official dimensional reference image for model SK-700P.

صورة مرجعية رسمية للأبعاد الخاصة بالموديل SK-700P.

شركة جولدن ايس المختصة للتجارة / معدات المطاعم والمطابخ وحلول التعبئة والتغليف / س.ضريبي 311008880500003

+966569104330
+966554052050
+966503302251



INFO@GOLDENICESTORE.COM



JEDDAH-SAUDIA ARABIA